



**Цена: 59900 руб.**


## Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота:	90 см
Длина:	60 см
Глубина:	35 см
Материалы:	Сталь, нержавеющая сталь, жаростойкое стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литр
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,5 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	SIN-MIR-B

## Описание товара

Биокамин MIRROR Работает на биотопливе - возможность устанавливать интенсивность пламени. Устанавливается на пол, при этом зеркальное панно крепится к стене. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2500 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Лаковое покрытие чёрного цвета устойчиво к высоким температурам. - Наклонная зеркальная поверхность из жаростойкого стекла крепится к стене - Горизонтальный очаг из лакированной стали ( жаростойкий, чёрный сатин ) - Топливный блок из нержавеющей стали - Жаростойкое защитное стекло Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на веранде ). Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: 3 часа 30 минут. Расход топлива: 0,38 л биотоплива в час. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на веранде ). Безопасная система наполнения резервуара топливом. Поставляется вместе с - набором креплений - зажигалкой - воронкой для наполнения резервуара биотопливом - ручкой для установки интенсивности пламени и гашения огня



**Цена: 29900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	50 см
Длина:	88 см
Глубина:	25,5 см
Материалы:	металл
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	CLEMENT Nero

## Описание товара

Биокамин CLEMENT Nero


Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.

Цвет: Металлический корпус черного цвета. Лакированное покрытие устойчиво к высоким температурам.

Материал: Металл, стекло

Отопительная мощность: 15000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,5 литр. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 2,5 - 3 часов. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

Производитель: DP design (Италия)



**Цена: 39900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	50 см
Длина:	88 см
Глубина:	25,5 см
Материалы:	металл
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	CLEMENT Bianco

## Описание товара

Биокамин CLEMENT Bianco

Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.

Цвет: Металлический корпус черного цвета. Лакированное покрытие устойчиво к высоким температурам.

Материал: Металл, стекло

Отопительная мощность: 15000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,5 литр. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 2,5 - 3 часов. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

Производитель: DP design (Италия)

# Биокамин Curvo Bianco



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	55 см
Длина:	70 см
Глубина:	16,5 см
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 л.
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часов
*Примечание:	Стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1

## Описание товара

# Биокамин Curvo Inox



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	70 см
Глубина:	16,5 см
Материалы:	Нержавейка
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 л.
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часов
*Примечание:	Стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1

## Описание товара

# Биокамин Curvo Nero



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	70 см
Глубина:	16,5 см
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 л.
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часов
*Примечание:	Стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара



# Биокамин Quadro Inox



**Цена: 60900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	55 см
Глубина:	13,5 см
Вес:	12
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	0,7 литр
Отопительная мощность:	700
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,35 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Ret-Q

## Описание товара

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Топливный блок 30 см Eco Satonato 1L Емкость резервуара: 1 литр. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

В наличии есть рамы Красного и Белого цвета



**Цена: 60900 руб.**

## Технические характеристики



Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	55 см
Длина:	55 см
Глубина:	13,5 см
Вес:	12
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	0,7 литр
Отопительная мощность:	700
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,35 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Ret-Q

## Описание товара

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Топливный блок 30 см Eco Satonato 1L Емкость резервуара: 1 литр. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

В наличии есть рамы Красного и Белого цвета





**Цена: 69900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white, black, red
Высота:	77 см
Длина:	77 см
Глубина:	13,5 см
Высота встройки:	55 см
Длина встройки:	55 см
Глубина встройки:	13 см
Материалы:	нержавеющая сталь,рама: стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	700
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,35 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Ret-Q

## Описание товара

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка.Топливный блок 30 см Eco Satonato 1LEмкость резервуара: 1 литр. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

В наличии есть рамы Красного и Белого цвета

# Биокамин Retangolo LB Inox



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	96 см
Глубина:	14 см
Вес:	20
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	Alt-ret-BI-45

## Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.

Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Retangolo LB Nero



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	96 см
Глубина:	14 см
Вес:	20
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб. 1-4 месяца
Сроки доставки:	
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	Alt-ret-BI-45

## Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.

Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Retangolo LB Bianco



**Цена: 54900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	55 см
Длина:	96 см
Глубина:	14 см
Вес:	20
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-ret-BI-45

## Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.

Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытие щели горелки.

# Биокамин Glass Retangolo LB



**Цена: 74900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	77 см
Длина:	118 см
Глубина:	14 см
Высота встройки:	55 см
Длина встройки:	95,5 см
Глубина встройки:	13,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-ret-BI-45

## Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



**Цена: 84900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	80 см
Длина:	90 см
Глубина:	40 см
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1500
Расход топлива:	0,25 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Basi

## Описание товара

Биокамин BIO BASICO Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Емкость резервуара: 1 литр. Расход топлива: 0,25 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 4 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Angle Rosso



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	red
Высота:	50 см
Длина:	90 см
Глубина:	25,3 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Цена действительна на биокамины в наличии цвет: Black. Декоративное защитное стекло не включается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	4-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Ang

## Описание товара

### Биокамин BIO ANGLE

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Angle Bianco



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	50 см
Длина:	90 см
Глубина:	25,3 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Цена действительна на биокамины в наличии цвет: Black. Декоративное защитное стекло продается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	4-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Ang

## Описание товара

### Биокамин BIO ANGLE

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



# Биокамин Bio Angle Nero



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	50 см
Длина:	90 см
Глубина:	25,3 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Цена действительна на биокамины в наличии цвет: Black. Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	4-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Ang

## Описание товара

### Биокамин BIO ANGLE

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Angle Inox



**Цена: 73900 руб.**


## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	50 см
Длина:	90 см
Глубина:	25,3 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Цена действительна на биокамины в наличии цвет: Black. Декоративное защитное стекло закупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	4-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Ang

## Описание товара

### Биокамин BIO ANGLE

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	red
Высота:	35,1 см
Длина:	90 см
Глубина:	33,6 см
Материалы:	нержавеющая сталь, металл
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	Alt-Bio-Tub

## Описание товара

Биокамин BIO TUBES

в наличии цвет: Black, Inox

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Tubes Bianco



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	35,1 см
Длина:	90 см
Глубина:	33,6 см
Материалы:	нержавеющая сталь, металл
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Tub

## Описание товара

Биокамин BIO TUBES

в наличии цвет: Black, Inox

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики


Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	35,1 см
Длина:	90 см
Глубина:	33,6 см
Материалы:	нержавеющая сталь, металл
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Tub

## Описание товара

Биокамин BIO TUBES

в наличии цвет: Black, Inox

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	35,1 см
Длина:	90 см
Глубина:	33,6 см
Материалы:	нержавеющая сталь, металл
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Tub

## Описание товара

Биокамин BIO TUBES

в наличии цвет: Black, Inox

Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Edge Rosso



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	red
Высота:	100 см
Длина:	70 см
Глубина:	23 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Edg

## Описание товара

Биокамин BIO EDGE Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Edge Bianco



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	100 см
Длина:	70 см
Глубина:	23 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Edg

## Описание товара

Биокамин BIO EDGE Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



# Биокамин Bio Edge Nero



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	100 см
Длина:	70 см
Глубина:	23 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Edg

## Описание товара

Биокамин BIO EDGE Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Edge Inox



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	100 см
Длина:	70 см
Глубина:	23 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Edg

## Описание товара

Биокамин BIO EDGE Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Wall Rosso



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	red
Высота:	100 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Wall

## Описание товара

Биокамин BIO WALL Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Wall Bianco



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white
Высота:	100 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Wall

## Описание товара

Биокамин BIO WALL Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин Bio Wall Nero



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	100 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Wall

## Описание товара

Биокамин BIO WALL Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



**Цена: 73900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	100 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь,стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Декоративное защитное стекло покупается отдельно. Стоимость: 3900 руб.
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	Alt-Bio-Wall

## Описание товара

Биокамин BIO WALL Произведено в Италии. Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

# Биокамин ROMA 60 Nero



**Цена: 74900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	40 см
Длина:	60 см
Глубина:	16 см
Вес:	15
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара

---

# Биокамин ROMA 60 Silver



**Цена: 74900 руб.**

## Технические характеристики


Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	silver
Высота:	40 см
Длина:	60 см
Глубина:	16 см
Вес:	15
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара





# Биокамин ROMA 60 Inox



**Цена: 74900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	40 см
Длина:	60 см
Глубина:	16 см
Вес:	15
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара

# Биокамин ROMA 90 Inox



## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	53 см
Длина:	90 см
Глубина:	16 см
Вес:	19
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Ширина огня:	30 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,6 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014



**Цена: 79900 руб.**

## Описание товара



# Биокамин ROMA 90 Nero



**Цена: 94900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	53 см
Длина:	90 см
Глубина:	16 см
Вес:	19
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Ширина огня:	30 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,6 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара

# Биокамин ROMA 110 Nero



**Цена: 104900 руб.**


## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	62 см
Длина:	110 см
Глубина:	16 см
Вес:	23
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Ширина огня:	30 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,6 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара

---

# Биокамин ROMA 110 Inox



**Цена: 104900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	62 см
Длина:	110 см
Глубина:	16 см
Вес:	23
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Ширина огня:	30 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,6 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014

## Описание товара

# Биокамин ROMA 140 Inox



## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	140 см
Глубина:	16 см
Вес:	28
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1,5 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2500
Ширина огня:	40 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,8 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014



**Цена: 119900 руб.**

## Описание товара



# Биокамин ROMA 140 Nero



## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	140 см
Глубина:	16 см
Вес:	28
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1,5 литр x 2 шт.
Отопительная мощность:	2500
Ширина огня:	40 см x 2 шт.
Расход топлива:	0,8 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014



**Цена: 119900 руб.**

## Описание товара



# Биокамин ROMA 170 Inox



## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	170 см
Глубина:	16 см
Вес:	30
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 3 шт.
Отопительная мощность:	3000
Ширина огня:	30 см x 3 шт.
Расход топлива:	0,9 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014



**Цена: 134900 руб.**

## Описание товара



# Биокамин ROMA 170 Nero



## Технические характеристики

Производитель:	DP design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	170 см
Глубина:	16 см
Вес:	30
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр x 3 шт.
Отопительная мощность:	3000
Ширина огня:	30 см x 3 шт.
Расход топлива:	0,9 литр в час
Продолжительность автономного горения:	4-5 часа
Сроки доставки:	3-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Патент:	№2014502006 от 23.05.2014




**Цена: 134900 руб.**

## Описание товара



## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	70 см
Глубина:	18 см
Вес:	18
Материалы:	нержавеющая сталь, закаленное стекло optuwhite
Монтаж:	Отделка: черное порошковое <b>оборудовано</b> всего за 10 минут
Емкость резервуара:	3,6 литра
Отопительная мощность:	3300
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 218960 руб.**

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин. Фронтальная часть полностью закрыта 8 мм закаленным стеклом optuwhite, что делает биокамин максимально безопасным. Задняя стенка биокамина выполнена из нержавеющей стали покрытой черной порошковой краской. Уровень пламени регулируется. Atlantic - это модель для тех, кто любит минимализм и классику. Запатентованная горелка decoflame®;

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 700 ммВысота: 600 ммГлубина: 180 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3,6 литра; 18 кг; 3,3 кВт/ч.

Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optuwhite

Отделка: черное порошковое покрытие

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	50 см
Глубина:	18 см
Вес:	17
Материалы:	нержавеющая сталь, закаленное стекло optuwhite
Монтаж:	Отделка: черное порошковое <b>оборудовано</b> всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,4 литра
Отопительная мощность:	2100
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 210539 руб.**

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин серии Atlantic. Фронтальная часть полностью закрыта 8 мм закаленным стеклом optuwhite, что делает биокамин максимально безопасным. Задняя стенка биокамина выполнена из нержавеющей стали покрытой черной порошковой краской. Уровень пламени регулируется. Благодаря компактным размерам, такой камин прекрасно подойдет для небольших помещений. Создаст уют и подарит тепло. Запатентованная горелка decoflame®.

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 500 ммВысота: 600 ммГлубина: 180 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,4 литра; 17 кг; 2,1 кВт/ч.


Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optuwhite

Отделка: черное порошковое покрытие



## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	170 см
Глубина:	18 см
Вес:	58
Материалы:	нержавеющая сталь, закаленное стекло optywhite
Монтаж:	Отделка: черное порошковое <b>оборудовано</b> всего за 10 минут
Емкость резервуара:	8 литра
Отопительная мощность:	7200 - 14400
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 437921 руб.**

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин серии Atlantic. Эксклюзивная модель. Самый длинный из настенных биокаминов. Совмещает в себе две горелки. Длина такого камина 1700 мм. Выполнен из нержавеющей стали и закаленного стекла optywhite. Данная модель принесет в Ваш дом респектабельную роскошь. Зпатентованная горелка decoflame®.

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 1700 ммВысота: 550 ммГлубина: 180 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

8 литра; 58 кг; 7,2 - 14.4 кВт/ч

Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optywhite

Отделка: черное порошковое покрытие



**Цена: 180221 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	70 см
Глубина:	13 см
Вес:	18
Материалы:	нержавеющая сталь, черное закаленное стекло. Отделка: черное закаленное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,5 литра
Отопительная мощность:	3600 - 7200
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин серии Atlantic. Выполнен из нержавеющей стали и черного закаленного стекла. Изогнутая линия горелки создаст эффект танцующего огня. Резервуар с топливом закрывается крышкой, которая крепится к нижней части горелки на магнетиках. Запатентованная горелка decoflame®.

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 700 ммВысота: 600 ммГлубина: 130 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,5 литра; 18 кг; 3.6-7.2 кВт/ч.

Материал: нержавеющая сталь, черное закаленное стекло.

Отделка: черное закаленное стекло

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	
Высота:	54 см
Длина:	90 см
Глубина:	15 см
Вес:	18
Материалы:	нержавеющая сталь. Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	3,1 литра
Отопительная мощность:	3200
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	ЦВЕТА: матовая сталь золотое напыление бронзовое напыление белый, черный, ржавчина
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 298123 руб.**

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин серии New York выполнен из нержавеющей стали, покрытой черной порошковой краской. Рамка - полированная сталь, которая отражает предметы как зеркало. New York Plaza позволит на протяжении многих лет получать наслаждение от экологически чистого, безопасного, экономичного камина, который подарит комфорт и удобство Вашему дому. Также биокамины серии New York можно встраивать в любую нишу. Дополнительно можно закрыть невысоким стеклянным экраном. Опция: стеклянный экран. Запатентованная горелка decoflame®.

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 900 мм Высота: 540 мм Глубина: 150 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3,1 литра; 19,6 кг; 3,2 кВт/ч.

Материал: нержавеющая сталь.

Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь

### ЦВЕТА:

матовая сталь золотое напыление бронзовое напыление белый, черный, ржавчина Другие цвета: по запросу



**Цена: 298965 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	
Высота:	54 см
Длина:	90 см
Глубина:	15 см
Вес:	18
Материалы:	нержавеющая сталь. Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,4 литра
Отопительная мощность:	2200
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	ЦВЕТА: матовая сталь золотое напыление бронзовое напыление белый, черный, ржавчина Другие цвета: по запросу
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Настенный биокамин серии New York. Рамка - полированная сталь, отражающая все предметы в интерьере. Задняя стенка - нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. New York Tower - имеет вытянутую вертикальную форму, что придаст лаконичность и элегантность Вашему офису или дому. Также биокамины серии New York можно встраивать в любую нишу. Опция: стеклянный экран Запатентованная горелка decoflame&reg;.

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 600 мм Высота: 800 мм Глубина: 150 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,4 литра; 18,6 кг; 2,2 кВт/ч.

Материал: нержавеющая сталь.

Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь

### ЦВЕТА:

матовая сталь золотое напыление бронзовое напыление белый, черный, ржавчина Другие цвета: по запросу



**Цена: 910370 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	white, black
Высота:	37,5 см
Длина:	112 см
Глубина:	40 см
Вес:	70
Материалы:	сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло Отделка: порошковое покрытие
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	3 литра
Отопительная мощность:	3300
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Цвета: белый, черный
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Биокамин Ellipse является визитной карточкой компании Decoflame. Это поистине эксклюзивный биокамин, которому не существует аналогов. Модель выполнена в форме эллипса из нержавеющей стали. Биокамин крепится к потолку и может вращаться на 360 градусов. В комплект входит закаленное стекло, крепить которое можно с одной или с двух сторон одновременно. Модель доступна в четырех стандартных вариантах: черный, белый, матовый и с отделкой из полированной нержавеющей стали. Эти четыре варианта отделки могут комбинироваться между собой внутри и снаружи камина по желанию клиента. Нестандартное решение для вашего дома. Запатентованная горелка decoflame®.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН

Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!

Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!

Труба: 1500 мм

4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч; 360\* вращение

Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло

Отделка: порошковое покрытие

Цвета: белый, черный

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 1120 мм Высота: 375 мм Глубина: 400 мм



ЦВЕТА:  
белыйчерный





**Цена: 854787 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Decoflame
Страна:	Дания
Доступные цвета:	white, black
Высота:	37,5 см
Длина:	112 см
Глубина:	40 см
Вес:	70
Материалы:	сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло Отделка: порошковое покрытие
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	3 литра
Отопительная мощность:	3300
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Цвета: белый, черный
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

### ОПИСАНИЕ:

Биокамин Ellipse является визитной карточкой компании Decoflame. Это поистине эксклюзивный биокамин, которому не существует аналогов. Модель выполнена в форме эллипса из нержавеющей стали. Биокамин крепится к потолку и может вращаться на 360 градусов. В комплект входит закаленное стекло, крепить которое можно с одной или с двух сторон одновременно. Модель доступна в четырех стандартных вариантах: черный, белый, матовый и с отделкой из полированной нержавеющей стали. Эти четыре варианта отделки могут комбинироваться между собой внутри и снаружи камина по желанию клиента. Нестандартное решение для вашего дома. Запатентованная горелка decoflame®.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН**

Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!

Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!

Труба: 1500 мм

4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч; 360\* вращение

Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло

Отделка: порошковое покрытие

Цвета: белый, черный

### ГАБАРИТЫ:

Ширина: 1120 мм Высота: 375 мм Глубина: 400 мм

ЦВЕТА:  
белыйчерный





**Цена: 179900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	88 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	35
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 3 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,34 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL

## Описание товара

Биокамин OSLO. Металлический корпус из нержавеющей стали. 3 щелевые горелки. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3900 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход топлива: 0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 3 встроенные щелевые горелки - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



**Цена: 179900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	88 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	35
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 3 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,34 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-N

## Описание товара

Биокамин OSLO Noir.

Металлический корпус из нержавеющей стали. 3 щелевые горелки. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3900 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход топлива: 0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С. Поставка этого изделия включает также: - декоративная галька - 3 встроенные щелевые горелки - заслонка, чтобы гасить пламя



## Технические характеристики

Производитель:	Bio-Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	88 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	35
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 2 шт.
Отопительная мощность:	3600
Расход топлива:	0,7 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL LB



**Цена: 229900 руб.**

## Описание товара

Биокамин OSLO LB Металлический корпус из нержавеющей стали. 2 щелевые горелки удлиненной формы. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 4 свечей. Отопительная мощность: 3600 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Топливный блок с двумя щелевыми горелками оснащён задвижкой с ручкой. Возможно регулировать размер пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ёмкость каждой горелки 0,75 л, ширина огня - 25 см. Общий расход топлива: 0,5 л биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 2 щелевые горелки оснащённые задвижкой с ручкой для установки размера пламени- безопасная зажигалка

## Технические характеристики



**Цена: 229900 руб.**

Производитель:	Bio-Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	88 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	35
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 2 шт.
Отопительная мощность:	3600
Расход топлива:	0,7 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-LB-N

## Описание товара

Биокамин OSLO LB Noir. Металлический корпус из нержавеющей стали. 2 щелевые горелки удлиненной формы. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3900 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход топлива: 0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 2 щелевые горелки удлиненной формы. - заслонка, чтобы гасить пламя



**Цена: 199900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Размеры:	Высота , Длина , Глубина
Высота:	55 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	45
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 4 шт.
Отопительная мощность:	2600
Расход топлива:	0,47 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XL

## Описание товара

Биокамин OSLO XL. Корпус металлический из нержавеющей стали - 4 встроенные щелевые горелки. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 4 свечей. Отопительная мощность: 5200 ватт, эквивалент трех электрических радиаторов. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. С.

Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 4 щелевые горелки на биотоплива - заслонка, чтобы гасить пламя





**Цена: 199900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	45
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 4 шт.
Отопительная мощность:	3000
Расход топлива:	0,47 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XL-N

## Описание товара

Биокамин OSLO XL Noir.

Корпус металлический из нержавеющей стали - 4 встроенные щелевые горелки. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 4 свечей. Отопительная мощность: 5200 ватт, эквивалент трех электрических радиаторов. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 4 щелевые горелки на биотоплива - заслонка, чтобы гасить пламя

## Технические характеристики



**Цена: 229900 руб.**

Производитель:	Bio-Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	45
Материалы:	Нерж. сталь
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 2 шт.
Отопительная мощность:	3900
Расход топлива:	0,7 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XL LB

## Описание товара

Биокамин OSLO XL LB

Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.

Топливный блок: - 2 шт. Отопительная мощность: 3 900 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.

Расход топлива: 0,6 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С.

# Биокамин Oslo XL LB Noir



**Цена: 229900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio-Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	45
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 2 шт.
Отопительная мощность:	3900
Расход топлива:	0,7 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XL-LB-N

## Описание товара

Биокамин OSLO XL LB Noir. Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.

Топливный блок: - 2 шт. Отопительная мощность: 3 900 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.

Расход топлива: 0,6 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С.

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	150 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	78
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 6 шт.
Отопительная мощность:	4000
Расход топлива:	0,67 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XXL



**Цена: 259900 руб.**


## Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL из нержавеющей стали - 6 щелевых горелок. Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ. Отопительная мощность: 7 800 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов. Расход топлива: 1,5 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 6 горелок, работающих на биотопливе - безопасная зажигалка - заслонка, чтобы гасить пламя

Размер задней части глубина - 3,5см, длинна - 160см, высота -45см. Одобрено TUV: немецкий сертификат качества и безопасности. Сертификат TUV выдаётся немецкой независимой организацией Technischer Überwachungs-Verein (Техническая Инспе

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	150 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	78
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,34 литра * 6 шт.
Отопительная мощность:	4000
Расход топлива:	0,67 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XXL-N



**Цена: 259900 руб.**

## Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL Noir - 6 щелевых горелок Работает на биотопле Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ. Отопительная мощность: 7 800 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов. Расход топлива: 1,5 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 6 горелок, работающих на биотопливе - безопасная зажигалка- заслонка, чтобы гасить пламя

Размер задней части глубина - 3,5см, длинна - 160см, высота -45см Одобрен TUV: немецкий сертификат качества и безопасности. Сертификат TUV выдаётся немецкой независимой организацией Technischer Überwachungs-Verein (Техническая Инспе

## Технические характеристики



**Цена: 289900 руб.**

Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	150 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	78
Высота встройки:	45 см
Длина встройки:	140 см
Глубина встройки:	3,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 3 шт.
Отопительная мощность:	5400
Расход топлива:	1 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XXL LB

## Описание товара

Биокамин OSLO XXL LB Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.

Топливный блок: 3 шт. Отопительная мощность: 5 400 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов. Расход топлива: 0,9 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100 град. С.

## Технические характеристики

Производитель:	Bio-Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	150 см
Глубина:	17,8 см
Вес:	78
Высота встройки:	45 см
Длина встройки:	140 см
Глубина встройки:	3,5 см
Материалы:	Лакированный металлический корпус
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр * 3 шт.
Отопительная мощность:	5400
Расход топлива:	1 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-XXL-LB-N



**Цена: 289900 руб.**

## Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL LB Noir Работает на биотоплеве Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.

Топливный блок: 3 шт. Отопительная мощность: 5 400 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов. Расход топлива: 0,9 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. С.

## Технические характеристики



**Цена: 199900 руб.**

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	58 см
Длина:	100 см
Глубина:	18 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра * 2 шт.
Отопительная мощность:	4000
Расход топлива:	0,8 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-0V-B


## Описание товара

Биокамин Ovia! Noir работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 4 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Емкость резервуара: 2 x 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька





**Цена: 179900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	white
Размеры:	Высота 58 см, Длина 100 см, Глубина 18 см
Высота:	58 см
Длина:	100 см
Глубина:	18 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра * 2 шт.
Отопительная мощность:	4000
Расход топлива:	0,8 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OV-B

## Описание товара

Биокамин Ovia! Noir. Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 4 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Емкость резервуара: 2 x 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька



**Цена: 169900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	88 см
Длина:	51 см
Глубина:	15,8 см
Материалы:	сталь инокс
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,5 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2 часа
Сроки доставки:	2- 6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-OSL-H

## Описание товара

Биокамин OSLO H. Металлический корпус из нержавеющей стали. Работает на биоэтиловом спирте, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 2 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход топлива: 0,5 литр биоэтилового спирта в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от стены.

Поставка этого изделия включает также : -встроенная щелевая горелка - тушилка, чтобы гасить пламя - винт креп

# Биокамин Quego



**Цена: 174900 руб.**

## Описание товара

## Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	75 см
Длина:	60 см
Глубина:	24.5 см
Материалы:	Окрашенный металл, нержавеющая сталь, стекло
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

# Биокамин Umbria



**Цена: 254900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	white
Высота:	65 см
Длина:	74 см
Глубина:	34 см
Материалы:	Окрашенный металл, нержавеющая сталь,
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	2 литр.
Отопительная мощность:	3000
Ширина огня:	40 см
Расход топлива:	0,47 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

# Биокамин Stockholm Black



**Цена: 99900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	62 см
Длина:	80 см
Глубина:	18,5 см
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	0,5 л x 3 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	1,5 - 2 часа
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-STO-N

## Описание товара

Биокамин STOCKHOLM Металлический корпус черного цвета , нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же самом количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30 минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.

# Биокамин Stockholm Silver



**Цена: 99900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	silver
Высота:	62 см
Длина:	80 см
Глубина:	18,5 см
Материалы:	металл серебристого цвета
Монтаж:	сборка занимает всего 10 минут
Емкость резервуара:	0,5 л x 3 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	1,5 - 2 часа
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-STO-S

## Описание товара

Биокамин STOCKHOLM. Металлический корпус серебристого цвета, нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же самом количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30 минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



**Цена: 99900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	62 см
Длина:	80 см
Глубина:	18,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	0,5 л x 3 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,25 в час
Продолжительность автономного горения:	1,5 - 2 часа
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-STO-I

## Описание товара

Биокамин STOCKHOLM Металлический корпус из нержавеющей стали. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же самом количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30 минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.

# Биокамин Stockholm LB Black



**Цена: 119900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	62 см
Длина:	80 см
Глубина:	18,5 см
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,45 лит. в час
Продолжительность автономного горения:	2 часа
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-STO-N LB

## Описание товара

Биокамин STOCKHOLM LB Black Металлический корпус черного цвета , нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в той же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой оснащен задвижкой с ручкой (см. фотографии). Возможно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ширина огня: Единый топливный блок 25 см. Ёмкость резервуара: 1 литр. Продолжительность автономного горения: 3 ч 30. Расход топлива: 0,35 литра биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. С. Поставка этого изделия включает также : - декоративную гальку - топливный блок (см. фотографию) - заслонку, чтобы гасить пламя - винты крепления.





**Цена: 119900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	inox
Высота:	62 см
Длина:	80 см
Глубина:	18,5 см
Материалы:	нержавеющая сталь
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1 литр
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,45 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2 часа
Сроки доставки:	до 2 месяцев
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Наличие на складе:	1
Ref:	BB-STO-I LB

## Описание товара

Биокамин STOCKHOLM LB Inox Металлический корпус из нержавеющей стали. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой оснащен задвижкой с ручкой (см. фотографии). Возможно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ширина огня: Единый топливный блок 25 см. Ёмкость резервуара: 1 литр. Продолжительность автономного горения: 3 ч 30. Расход топлива: 0,35 литра биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. С. Поставка этого изделия включает также :  
- декоративную гальку - топливный блок (см. фотографию) - заслонку, чтобы гасить пламя - винты крепления.



**Цена: 114900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,4 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-QWA-B

## Описание товара

Биокамин ROUND Noir Работает на биотопливе Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Ёмкость резервуара: 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька



## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	white
Высота:	60 см
Длина:	60 см
Глубина:	17,4 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-QWA-W

**Цена: 114900 руб.**

## Описание товара

Биокамин ROUND Blanc работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Емкость резервуара: 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька



**Цена: 114900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	50 см
Длина:	60 см
Глубина:	20 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-CO-B

## Описание товара

Биокамин Colombus Noir работает на биотопливе. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биоэтоплива в час. Емкость резервуара: 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька



**Цена: 114900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Bio Blaze
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	white
Высота:	50 см
Длина:	60 см
Глубина:	20 см
Материалы:	лакированный металл, защитное стекло
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	3 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	BB-CO-B

## Описание товара

Биокамин Colombus Noir Работает на биотопливе Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Ёмкость резервуара: 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.

Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. С.

Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне. Поставка этого изделия включает также: - безопасная зажигалка - воронка - декоративная галька

# Биокамин Curva BL Black



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	70 см
Длина:	70 см
Глубина:	17.5 см
Вес:	32
Материалы:	Металлический корпус черного цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 303176 руб.**

## Описание товара



# Биокамин Curva BL White



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	70 см
Длина:	70 см
Глубина:	17.5 см
Вес:	32
Материалы:	Металлический корпус белого цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 303176 руб.**

## Описание товара

# Биокамин Curva XL Black



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	118 см
Длина:	70 см
Глубина:	17 см
Вес:	50
Материалы:	Металлический корпус черного цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



## Описание товара



# Биокамин Curva XL White



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	118 см
Длина:	70 см
Глубина:	17 см
Вес:	50
Материалы:	Металлический корпус белого цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



## Описание товара

# Биокамин Curva DL Black



## Технические характеристики



**Цена: 387391 руб.**

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	70 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,5 см
Вес:	50
Материалы:	Металлический корпус черного цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,6 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара



# Биокамин Curva DL White



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	70 см
Длина:	110 см
Глубина:	17,5 см
Вес:	50
Материалы:	Металлический корпус белого цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,6 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 387391 руб.**

## Описание товара





**Цена: 320019 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	inox
Высота:	70 см
Длина:	70 см
Глубина:	20 см
Вес:	32
Материалы:	Корпус нержавеющая сталь, матовая, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

---

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	inox
Высота:	120 см
Длина:	70 см
Глубина:	20 см
Вес:	50
Материалы:	Корпус нержавеющая сталь, матовая, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 387391 руб.**

## Описание товара

# Биокамин Cubico DL



**Цена: 437921 руб.**

## Описание товара

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	inox
Высота:	70 см
Длина:	110.5 см
Глубина:	20.5 см
Вес:	50
Материалы:	Корпус нержавеющая сталь, матовая, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,6 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 244225 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	inox
Высота:	114 см
Длина:	36 см
Глубина:	18 см
Материалы:	алюминий, затемнённое термостойкое стекло, нержавеющая сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,7 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-RIV-LGL

## Описание товара

### Биокамин RIVIERA

Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8 часа. Материалы: Центральная часть: алюминий Задняя стенка: затемнённое термостойкое стекло Топливный блок: нержавеющая

# Биокамин Prometheus OB



**Цена: 480028 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	80 см
Длина:	115 см
Глубина:	23 см
Вес:	20
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB

## Описание товара

---



# Биокамин Prometheus OG



**Цена: 480028 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	80 см
Длина:	115 см
Глубина:	23 см
Вес:	20
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра x 2 шт.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB

## Описание товара

---

# Биокамин Prometheus RB



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	80 см
Длина:	80 см
Глубина:	17 см
Вес:	15
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB



**Цена: 362127 руб.**

## Описание товара

---

# Биокамин Prometheus RG



## Технические характеристики


Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	80 см
Длина:	80 см
Глубина:	17 см
Вес:	15
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB



**Цена: 362127 руб.**

## Описание товара





**Цена: 252647 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	80 см
Длина:	20 см
Глубина:	17,5 см
Вес:	12
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,7 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,2 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB

## Описание товара

Биокамин PROMETHEUS S

Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8

## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	80 см
Длина:	20 см
Глубина:	17,5 см
Вес:	12
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,7 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,2 литр в час
Продолжительность автономного горения:	8-10 часов
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-PRO-PB

**Цена: 252647 руб.**

## Описание товара

Биокамин PROMETHEUS S

Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (спальне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8



**Цена: 286333 руб.**


## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	73,5 см
Длина:	62,5 см
Глубина:	15 см
Материалы:	Напыление из алюминиевого порошка
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	2,3 литра
Отопительная мощность:	1500
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	8 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	SAF-GAY-N

## Описание товара

Биокамин GAYA

Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 2,3 литра. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti. Design by Porsche Design Studio
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	108 см
Длина:	60 см
Глубина:	20 см
Вес:	45
Материалы:	Материал корпуса Матовая нержавеющая сталь. Материал передней панели Защитное стекло. Материал горелки нержавеющая сталь неполированная. Детали горелки несъемный. Автоматическое управление
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1500
Расход топлива:	0,3 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часов
Сроки доставки:	III-IV квартал 2016 года
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

**Цена: 926371 руб.**

## Описание товара

Vertigo - новое качество среди биокаминов решение для этого. Используя новейшие технологии, она разработала биокамин Vertigo, он идеально подходит для пространства в стиле минимализма.

Как сделать теплый и современный интерьер? Porsche Design Studio нашел решение для этого. Используя новейшие технологии, она разработала биокамин Vertigo, он идеально подходит для пространства в стиле минимализма. Камин подойдёт для интерьера в традиционном стиле с мебелью из дерева, кожаным диваном или креслом-качалкой. Традиционный камин занимает все пространство, серьезно и с достоинством. Именно перед камином, проводят большую часть своего времени во время длинных зимних вечеров. Это-лучшее место, чтобы читать книги и пить горячий шоколад. Как адаптировать традиционный камин по внешнему виду с современными интерьерами в стиле минимализма? Знаменитая компания Porsche Design Studio приняла вызов на создание идеального камина. Камин на биоэтаноле. Великолепным результатом двух летней работы ведущих инженеров из разных стран стал биокамин Vertigo. Биокамин, произведен в Нидерландах, является первым продуктом с использованием инновационной технологии сжигания биоэтанола и запатентованной технологией для соблюдения стандартов безопасности. Разработанная специалистами Porsche Design Studio, новая технология «LUN» делает использование биокамина простым и понятным.

Биокамин, экологически чистый, оборудован безопасным топливным блоком. Во время процесса горения, выделяется углекислый газ и CO2.

Vertigo включается с помощью пульта управления. Не требует дымохода и вытяжки и может быть установлен в любой квартире, загородном доме, офисе. Биокамин является идеальным дополнением для современных интерьеров, а также он согреет Вас ласкающим теплом в долгие зимние вечера. Своими лаконичными и элегантными формами, а также современными материалами биокамин станет ярким дополнением интерьеров с индивидуальным дизайном. И создаст приятную атмосферу благодаря живому огню. Биокамин Vertigo поступит в продажу в 2016 году



## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	166 см
Длина:	150 см
Глубина:	18.5 см
Вес:	120
Материалы:	металл
Монтаж:	Любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. * 2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара






## Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	166 см
Длина:	150 см
Глубина:	18.5 см
Вес:	120
Материалы:	металл
Монтаж:	Любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. * 2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара



**Цена: 132900 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	150 см
Глубина:	11.5 см
Материалы:	Сталь, жаростойкое стекло
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	5 часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	KL-NY

## Описание товара

Биокамин NEW YORK

\* При горении не возникает дыма и запаха. \* Уровень влажности и Диоксид углерода остаются при горении на уровне выдыхающего человеком воздуха. \* При горении не выделяет сажи, дыма или твердых остатков. \* Горение и размер огня в биокаминах такое же, как и у других источников огня, связанные с количеством кислорода в помещении. При использованию в малых помещениях, следует приоткрыть окно для поступления кисл



**Цена: 345284 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	79,2 см
Длина:	56,6/89,2 см
Глубина:	21,4 см
Вес:	25
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,6 литра (Длина 35 см)
Отопительная мощность:	2200
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



**Цена: 412656 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	87,2 см
Длина:	78,6/134,4 см
Глубина:	21,4 см
Вес:	35
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,3 литра (Длина 50 см)
Отопительная мощность:	3200
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



**Цена: 370548 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	79,2 см
Длина:	56,6/89,2 см
Глубина:	23,1 см
Вес:	25
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,6 литра (Длина 35 см)
Отопительная мощность:	2200
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



**Цена: 437921 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	87,2 см
Длина:	78,6/134,4 см
Глубина:	23,2 см
Вес:	35
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,3 литра (Длина 50 см)
Отопительная мощность:	3200
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	91 см
Длина:	56,6/89,2 см
Глубина:	22,8 см
Вес:	25
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,6 литра (Длина 35 см)
Отопительная мощность:	2200
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка



**Цена: 387391 руб.**

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	107,2 см
Длина:	78,6/134,4 см
Глубина:	22,8 см
Вес:	35
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,3 литра (50 см)
Отопительная мощность:	3200
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка




**Цена: 454764 руб.**

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.






**Цена: 378970 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	79,2 см
Длина:	56,5/89,2 см
Глубина:	21,4 см
Вес:	25
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	1,6 литра (Длина 35 см)
Отопительная мощность:	2200
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



**Цена: 446342 руб.**

## Технические характеристики

Производитель:	IGNISIAL Paris
Страна:	Франция
Доступные цвета:	
Высота:	87 см
Длина:	78,7/134,5 см
Глубина:	22,8 см
Вес:	35
Материалы:	Металлический корпус черного цвета
Монтаж:	сборка всего за 10 минут
Емкость резервуара:	2,3 литра (50 см)
Отопительная мощность:	3200
Расход топлива:	0,4 литр в час
Продолжительность автономного горения:	5-6 часов часов
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

## Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели. Фасад с раздвижными дверцами. Дизайнерское панно превращается в современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шариковых подшипниках. Крепится на стену или встраивается в нишу. Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.