



Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	166 см
Длина:	150 см
Глубина:	18.5 см
Вес:	120
Материалы:	металл
Монтаж:	Любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. * 2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

Описание товара



Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	166 см
Длина:	150 см
Глубина:	18.5 см
Вес:	120
Материалы:	металл
Монтаж:	Любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. * 2 литра
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,4 литра в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2-4 месяца
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка

Описание товара

Встраиваемый очаг Нето FB



Цена: 193696 руб.

Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	black
Высота:	56 см
Длина:	56 см
Глубина:	19,5 см
Вес:	28
Материалы:	Металлический корпус черного цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата

Описание товара

Встраиваемый очаг Немо FW



Цена: 193696 руб.

Технические характеристики

Производитель:	Safretti
Страна:	Франция
Доступные цвета:	white
Высота:	56 см
Длина:	56 см
Глубина:	19,5 см
Вес:	28
Материалы:	Металлический корпус белого цвета, Топливный блок: нержавеющая сталь.
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 литра
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,3 литр в час
Продолжительность автономного горения:	6-8 часа
Сроки доставки:	2 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата

Описание товара

Встраиваемый очаг Classic Interior (монопортал)



Технические характеристики

Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	59.9 см
Длина:	53.8 см
Глубина:	20.4 см
Высота встройки:	55.6 см
Длина встройки:	45.5 см
Глубина встройки:	20.3 см
Вес:	8
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	1,5 л.
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,5 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Теплоизоляция: Монопортал
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1



Цена: 39900 руб.

Описание товара

Встраиваемый очаг Classic Interior (с теплоизоляцией)



Технические характеристики



Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	59.9 см
Длина:	53.8 см
Глубина:	20.4 см
Высота встройки:	55.6 см
Длина встройки:	45.5 см
Глубина встройки:	20.3 см
Вес:	8
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	1,5 л.
Отопительная мощность:	1000
Расход топлива:	0,5 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1



Цена: 44900 руб.

Описание товара

Встраиваемый очаг ROMA 90 Interior



Цена: 92900 руб.



Технические характеристики

Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	white, black, inox, silver, red
Высота:	55 см
Длина:	90 см
Глубина:	16 см
Высота встройки:	43.4 см
Длина встройки:	78.4 см
Глубина встройки:	13.8 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 блок по 1 л.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,90 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Теплоизоляция: Монопортал
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 110 Interior выполнен из металла. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. Внутри очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт.

Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.




Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	inox
Высота:	55 см
Длина:	110 см
Глубина:	16 см
Высота встройки:	43.4 см
Длина встройки:	98.4 см
Глубина встройки:	13.8 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 блок по 1 л.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,90 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Теплоизоляция: Монопортал
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 110 Interior выполнен из металла. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. Внутри очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.




Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black
Высота:	55 см
Длина:	140 см
Глубина:	16 см
Высота встройки:	43,4 см
Длина встройки:	128,4 см
Глубина встройки:	13,8
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 блок по 1,5л.
Отопительная мощность:	2000
Расход топлива:	0,80 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Теплоизоляция: Монопортал
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 140 Interior выполнен из металла. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. Днурь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.




Цена: 129900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	DP Design
Страна:	Италия
Доступные цвета:	black, inox
Высота:	55 см
Длина:	170 см
Глубина:	16 см
Высота встройки:	43,4 см
Длина встройки:	158,4 см
Глубина встройки:	13,8
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	3 блок по 1л.
Отопительная мощность:	3000
Расход топлива:	0,80 литр в час
Продолжительность автономного горения:	3-4 часа
*Примечание:	Теплоизоляция: Монопортал
Сроки доставки:	1-4 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 140 Interior выполнен из металла. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. Днурь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.



Цена: 184900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	black
Высота:	68 см
Длина:	50 см
Глубина:	20,8 см
Высота встройки:	64 см
Длина встройки:	41 см
Глубина встройки:	20,8 см
Вес:	10
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	0,75 л
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	20,5 см
Расход топлива:	0,25 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	3 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-S

Описание товара



Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	
Высота:	71 см
Длина:	68 см
Глубина:	20,2 см
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 л
Отопительная мощность:	1400
Расход топлива:	0,3 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	5 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-L



Цена: 189900 руб.

Описание товара

Вставка BIO FLAME Large для очага камина. Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина. Вставка состоит из металлической коробки (схема прилагается) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета (фото прилагается). Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час. Наружные размеры : Высота :71,00 см Ширина : 68,00 см Глубина : 20,2 см Внутренние размеры : Высота :66,00 см Ширина : 58,00 см Глубина : 20,2 см Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Überwachungs-Verein (Ассоциация технического контро

Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	
Высота:	51,8 см
Длина:	93 см
Глубина:	20,9 см
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 л x 2 шт.
Отопительная мощность:	2800
Расход топлива:	0,5 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	6 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-AMB






Цена: 309900 руб.

Описание товара

Вставка AMBIANCE для очага камина. Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина. Вставка состоит из металлической коробки (схема прилагается) и 2 мини топливных блока RUBY чёрного цвета (фото прилагается). Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 800 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 2 x1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,50 л биотоплива в час. Наружные размеры : Высота :51,8 см Ширина : 93,00 см Глубина : 20,9 см Внутренние размеры : Высота :46,00 см Ширина : 91,00 см Глубина : 20,9 см Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Uberwachungs-Verein (Ассоциация технического контро

Технические характеристики


Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	
Высота:	51,9 см
Длина:	125,5 см
Глубина:	20,9 см
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 л x 2 шт.
Отопительная мощность:	2800
Расход топлива:	0,6 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	5 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-ELE



Цена: 334900 руб.

Описание товара

Вставка ELEGANCE для очага камина. Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина. Вставка состоит из металлической коробки (схема прилагается) и 2 мини топливных блока RUBY чёрного цвета (фото прилагается). Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2 800 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 2 x1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,50 л биотоплива в час. Наружные размеры : Высота :51,9 см Ширина : 125,50 см Глубина : 20,9 см Внутренние размеры : Высота :46,70 см Ширина : 119,50 см Глубина : 20,9 см Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Uberwachungs-Verein (Ассоциация технического контро




Цена: 234900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	
Высота:	74,5 см
Длина:	68,5 см
Глубина:	22,5 см
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 л
Отопительная мощность:	1400
Расход топлива:	0,3 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	5 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-BRI

Описание товара

Вставка BRICK для очага камина. Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина. Вставка состоит из металлической коробки (схема прилагается) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета (фото прилагается). Облицовка, имитирующая кирпичную кладку, устойчива к высоким температурам. Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1 400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час. Наружные размеры : Высота :74,5см Ширина : 68,50 см Глубина : 22,5 см Внутренние размеры : Высота :74,00 см Ширина : 58,50 см Глубина : 20,2 см Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдётся независимой немецкой организацией Technischer Überwachungs-Verein (Ассоциация технического контро



Цена: 239900 руб.



Технические характеристики

Производитель:	RUBY
Страна:	Бельгия
Доступные цвета:	
Высота:	74,5 см
Длина:	68,5 см
Глубина:	22,5 см
Материалы:	Сталь
Монтаж:	не требуется
Емкость резервуара:	1,5 л
Отопительная мощность:	1400
Расход топлива:	0,3 л/ч.
Продолжительность автономного горения:	5 ч.
Сроки доставки:	2-6 недель
Стоимость доставки:	См. рубрику доставка
Ref:	RU-INS-BRI-MED

Описание товара

Вставка BRICK Medaillon для очага камина. Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина. Вставка состоит из металлической коробки (схема прилагается) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета (фото прилагается). Облицовка, имитирующая кирпичную кладку, устойчива к высоким температурам. Облицовка, имитирующая кирпичную кладку с каминной плитой, устойчива к высоким температурам. Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1 400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час. Наружные размеры : Высота :74,5см Ширина : 68,50 см Глубина : 22,5 см Внутренние размеры : Высота :74,00 см Ширина : 58,50 см Глубина : 20,2 см Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Uberwachungs-Verein (Ассоциация технического контро

Встраиваемый очаг Стандарт длина от 81 до 110 см



Цена: 81900 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	81-110 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Длина встройки:	80-110
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	0,70 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стамалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сэндвич", топливные блоки LAR design Elegante 60 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	2-5 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки LAR design Elegante 60 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 111 до 140 см



Цена: 93900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	111-140 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	07 л/час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стемалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сендвич", топливные блоки и т.д.
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	по договоренности с менеджером

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 141 до 170 см



Цена: 113900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	150-190 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	3 л.
Отопительная мощность:	2000
Ширина огня:	75 см
Расход топлива:	1 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стемалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сендвич", топливные блоки BioKer design Elegante 80 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	топливные блоки BioKer design Elegante 80 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Стандарт длина от 171 до 200 см



Цена: 141900 руб.

Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	171-200 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	3,7 л.
Отопительная мощность:	2500
Ширина огня:	95 см
Расход топлива:	1,2 л./час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стемалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сендвич", топливные блоки BioKer design Elegante 100 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	топливные блоки BioKer design Elegante 100 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 201 до 230 см



Цена: 205800 руб.

Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	201-230 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. по 3 л.
Отопительная мощность:	4000
Ширина огня:	150 см
Расход топлива:	2 л./час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стемалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сендвич", топливные блоки LAR design Elegante 80 см - 2 шт., металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	по запросу

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 231 до 250 см



Цена: 218800 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	231-250 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2 шт. по 3 л.
Отопительная мощность:	4000
Ширина огня:	150 см
Расход топлива:	2 л./час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Стемалит. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: Теплоизоляция "Сендвич", топливные блоки LAR design Elegante 80 см - 2 шт., металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	2-3 недели
Стоимость доставки:	по запросу

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Угловой длина от 50 до 80 см



Цена: 67900 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	50-80 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	1,5л.
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,40 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич. Без базовой конструкции, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 1,5L, топловная блок и дизайн 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	
Стоимость доставки:	

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Угловой длинна от 81 до 110 см



Цена: 92900 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	80-120 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	0,70 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич.
Сроки доставки:	5-25 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки LPA design 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Угловой длинна от 111 до 140 см



Цена: 104900 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	115-155 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Длина встройки:	115-155 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	1,20 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич. В базовую конструкцию, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.
Сроки доставки:	5-7 недель
Стоимость доставки:	1000 руб.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Сквозной длинна от 50 до 80 см — LIVE KAMIN — до 80 см



Цена: 81900 руб.


Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	50-80 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	1,5 литр
Отопительная мощность:	1000
Ширина огня:	30 см
Расход топлива:	0,35 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич.
Сроки доставки:	5-25 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки LPA design 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Данная модель предназначена для встройки в сквозную часть стены. Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных

Встраиваемый очаг Сквозной длинна от 81 — LIVE KAMIN — до 110 см



Цена: 107900 руб.



Технические характеристики

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	81-110 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	0,70 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич.
Сроки доставки:	5-25 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки LAR design 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Данная модель предназначена для встройки в сквозную часть стены. Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал. Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Торцевой длина от 81 до 110 см



Цена: 92900 руб.

Технические характеристики



Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	70 см
Длина:	81-110 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	0,70 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич. Без защитного стекла.
Сроки доставки:	5-25 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Встраиваемый очаг Торцевой длинна от 111 до 140 см



Цена: 104900 руб.

Технические характеристики


Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	60 см
Длина:	110-140 см
Глубина:	30 см
Высота встройки:	60 см
Глубина встройки:	30 см
Материалы:	сталь, нержавеющая
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	2,2 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	55 см
Расход топлива:	0,70 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Дополнительно рассчитываются: Защитное стекло. Конструкция сэндвич.
Сроки доставки:	5-25 рабочих дней
Стоимость доставки:	топливные блоки 1,5L, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.

Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня. Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.

Технические характеристики



Цена: 45660 руб.

Производитель:	BioKer
Страна:	Россия
Доступные цвета:	black
Высота:	66 см
Длина:	69 см
Глубина:	40 см
Высота встройки:	60 см
Длина встройки:	65 см
Глубина встройки:	397 мм
Материалы:	сталь, нержавеющая, стемалит
Монтаж:	может быть осуществлен любой строительной бригадой
Емкость резервуара:	1,5 л.
Отопительная мощность:	1500
Ширина огня:	33,5 см
Расход топлива:	0,30 литр в час
Продолжительность автономного горения:	2-3 часа
*Примечание:	Топливный блок (биокамин) в комплект не входит
Сроки доставки:	2-2,5 месяца
Стоимость доставки:	см. доставка и оплата
Наличие на складе:	1

Описание товара